공간의 기준을 세우다.

ON the RACK

공간을 이해하고, 쓰임에 맞추고, 오래 쓰는 가치를 만듭니다.

UNDERSTAND / FIT / VALUE

생활의 선반 하나부터 사업장의 보관 설비까지.

하나의 로고, 세 가지 표현.





로고를 다시 타이핑하거나 비율·획·기울기를 바꾸지 않습니다.

SVG·PDF는 승인 PNG 외곽을 경로화한 파생본입니다. 대형 제작 전 교정을 권장합니다.

여백도 아이덴티티입니다.



권장 보호 공간: 로고 전체 높이의1/2이상

권장 최소 너비: 영문200px·45mm / 한글100px·22mm / 심볼24px·8mm

사진 위에서는 충분한 대비를 확보하고, 필요하면 단색 면을 둡니다.

흰 바탕에, 선명한 파랑.

RACK BLUE
#0044FB

WHITE
#FFFFFF

INK
#171E25

WARM WHITE
#F5F5F0

HEX·RGB는 디지털 기준입니다. 인쇄는 용지·소재·ICC프로파일별 실물 교정이 필요합니다.

한글과 영문, 하나의 목소리.

Pretendard

공간의 기준을 세우다.

Aa Bb Cc 0123456789 W900 × D450 × H1800

제목48/60 · 본문16/26 · 보조12/18 / 주로400·500·600사용

로고는 서체로 재현하지 않습니다. 본문과 정보에만 Pretendard를 적용합니다.

다섯 가지 랙, 하나의 모듈 언어.



경량랙 중량랙 무볼트랙 앵글 합판랙 팔레트랙

MODULAR GLYPH / C

랙의 반복 구조와 연결 방식을 간결한 기호로 표현합니다.

작은 면에서도, 같은 기준.



명함90×50mm / 사방3mm도련 / 재단선 안쪽5mm안전 영역 권장

화이트·블루 양면 템플릿 / 이름·직함·연락처는 실제 정보로 교체

굿즈: 패키지 라벨·토트백·작업복 / 소재별 최소선·자수 크기는 제작사와 확인

명함PDF는 글자를 윤곽선 처리한 RGB검토본입니다. 최종 인쇄 분판본은 아닙니다.

짧고, 구체적으로.

공간을 먼저 살핍니다.

규격과 하중을 확인합니다.

견적과 설치를 알기 쉽게 안내합니다.

과장된 최상급 대신 조건·단위·선택지를 명확히 씁니다.

사진은 사용 장면, 도식은 치수와 조작을 설명합니다.